



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๖๗ รายการ  
สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  
(สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ EB.(ช)๒๐/๒๕๖๓

กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม ๖๗ รายการ สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๒๓,๐๐๖.๗๙ บาท (หกล้านสองหมื่นสามพันหกบาทเจ็ดสิบบาทเศษ) ตามรายการ ดังนี้

- |                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑. หินย่อย เบอร์ ๑ ขนาด ๓/๑๖" - ๓/๔"                                                                | จำนวน ๓๕๘ ลบ.ม.     |
| ๒. ทราฮายบน้ำจืด                                                                                    | จำนวน ๖๙๖ ลบ.ม.     |
| ๓. ทราฮายละเอียด                                                                                    | จำนวน ๕๒ ลบ.ม.      |
| รายการที่ ๑-๓ ตามรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกรมชลประทาน                     |                     |
| ๔. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ ชนิดบรรจุถุงกระดาษ                                                 | จำนวน ๒,๗๕๐ ถุง     |
| หนาไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น หนักถุงละ ๕๐ กก. (มอก.๑๕-เล่ม ๑-๒๕๕๕)                                         |                     |
| ๕. ปูนซีเมนต์ผสม ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น                                            | จำนวน ๕๙๕ ถุง       |
| หนักถุงละ ๕๐ กก. (มอก.๘๐-๒๕๕๐)                                                                      |                     |
| ๖. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว ชนิดบรรจุถุงกระดาษ                                                       | จำนวน ๕๗ ถุง        |
| หนาไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น หนักถุงละ ๒๐ กก. (มอก.๑๓๓-๒๕๕๖)                                               |                     |
| ๗. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ ประเภทปากลิ้นราง                                           | จำนวน ๘๐ ท่อน       |
| ชั้นคุณภาพ คสล.๓ ขนาด Ø ๓๐๐ มม. ยาว ๑.๐๐ ม. (มอก.๑๒๘-๒๕๕๙)                                          |                     |
| เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม ชั้นคุณภาพ SR ๒๔ ยาวเส้นละ ๑๐.๐๐ เมตร (มอก.๒๐-๒๕๕๙) ขนาดต่างๆ |                     |
| ๘. RB ๖ มม. หนักเส้นละ ๒.๒๒ กก. (จำนวน ๗๐๙ เส้น)                                                    | จำนวน ๑,๕๗๓.๙๘ กก.  |
| ๙. RB ๙ มม. หนักเส้นละ ๔.๙๙ กก. (จำนวน ๒,๓๒๘ เส้น)                                                  | จำนวน ๑๑,๖๑๖.๗๒ กก. |
| เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD ๔๐ ยาวเส้นละ ๑๐.๐๐ เมตร (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาดต่างๆ |                     |
| ๑๐. DB ๑๒ มม. หนักเส้นละ ๘.๘๘ กก. (จำนวน ๖๘๕ เส้น)                                                  | จำนวน ๖,๐๘๒.๘๐ กก.  |
| ๑๑. DB ๑๖ มม. หนักเส้นละ ๑๕.๗๘ กก. (จำนวน ๔๕๓ เส้น)                                                 | จำนวน ๗,๑๔๘.๓๔ กก.  |
| ๑๒. DB ๒๐ มม. หนักเส้นละ ๒๔.๖๖ กก. (จำนวน ๗๑ เส้น)                                                  | จำนวน ๑,๗๕๐.๘๖ กก.  |
| ๑๓. สวดผูกเหล็กขนาด ๑.๒๕ มม. (มอก.๑๓๘ - ๒๕๓๕)                                                       | จำนวน ๕๖๕.๐๐ กก.    |

ไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนแปรรูปไม้ไส (มอก.๔๒๓-๒๕๓๐) ขนาดต่างๆ

๑๔. ๑ ๑/๒" X ๓" X ๔.๐๐ ม. (๓,๔๔๕ ท่อน)	จำนวน ๔๐.๐๐ ลบ.ม.
๑๕. ๑ ๑/๒" X ๓" X ๕.๐๐ ม. (๓,๔๔๕ ท่อน)	จำนวน ๕๐.๐๐ ลบ.ม.
๑๖. ๑" X ๖" X ๔.๐๐ ม. (๑,๒๑๑ แผ่น)	จำนวน ๑๘.๗๕ ลบ.ม.
๑๗. ๑" X ๘" X ๔.๐๐ ม. (๗๘๗ แผ่น)	จำนวน ๑๖.๒๕ ลบ.ม.

ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ชนิดไม้เนื้อแข็ง (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ขนาดต่างๆ

๑๘. ๑" X ๒" X ๔.๐๐ ม. (๑๐๔ ท่อน)	จำนวน ๐.๕๔ ลบ.ม.
๑๙. ๑" X ๘" X ๔.๐๐ ม. (๑๐ แผ่น)	จำนวน ๐.๒๑ ลบ.ม.
๒๐. ๑ ๑/๒" X ๑๒" X ๔.๐๐ ม. (๓๑ แผ่น)	จำนวน ๑.๔๔ ลบ.ม.
๒๑. ๒" X ๔" X ๔.๐๐ ม. (๓ ท่อน)	จำนวน ๐.๐๖ ลบ.ม.
๒๒. ๒" X ๘" X ๔.๐๐ ม. (๑๔ ท่อน)	จำนวน ๐.๕๘ ลบ.ม.
๒๓. ๔" X ๔" X ๔.๐๐ ม. (๔ ท่อน)	จำนวน ๐.๑๗ ลบ.ม.

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน แบบรูปตัวซี ชั้นคุณภาพ SSC ๔๐๐ ขนาดต่างๆ

ยาวท่อนละ ๖.๐๐ ม. (มอก.๑๒๒๗-๒๕๕๘)

๒๔. ขนาด ๗๕ X ๔๕ X ๑๕ X ๒.๓ มม.	จำนวน ๑๕๖ ท่อน
๒๕. ขนาด ๗๕ X ๔๕ X ๑๕ X ๓.๒ มม.	จำนวน ๖ ท่อน
๒๖. ขนาด ๑๐๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม.	จำนวน ๙๑ ท่อน
๒๗. ขนาด ๑๒๕ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม.	จำนวน ๒๖ ท่อน
๒๘. ขนาด ๑๕๐ X ๕๐ X ๒๐ X ๓.๒ มม.	จำนวน ๖๔ ท่อน

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชั้นคุณภาพ HS๔๑ ขนาดต่างๆ

ยาวท่อนละ ๖.๐๐ ม. (มอก.๑๐๗-๒๕๓๓)

๒๙. ขนาด ๒๕ X ๒๕ X ๑.๘ มม.	จำนวน ๑๒ ท่อน
๓๐. ขนาด ๕๐ X ๕๐ X ๒.๐ มม.	จำนวน ๔๖ ท่อน
๓๑. ขนาด ๑๕๐ X ๑๕๐ X ๒.๕ มม.	จำนวน ๓ ท่อน
๓๒. เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ชนิดแผ่นม้วนลักษณะขอบตัด ชั้นคุณภาพ HR๔ ขนาดหนา ๑๒ มม. กว้าง ๐.๒๕ ม. ยาว ๐.๑๕ ม. (มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘)	จำนวน ๓๔ แผ่น

ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ สำหรับระบบพื้นประกอบ ชนิดแบบภาคตัด  
ขวางต้น ประเภท ๑ ขนาดต่างๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็กเสริม ๔ มม. จำนวน ๕ เส้น  
(มอก.๘๒๘-๒๕๕๖)

๓๓. ขนาด กว้าง ๓๕๐ มม. หนา ๕๐ มม. ยาว ๒,๐๐๐ มม.	จำนวน ๓๒ แผ่น
๓๔. ขนาด กว้าง ๓๕๐ มม. หนา ๕๐ มม. ยาว ๓,๐๐๐ มม.	จำนวน ๑๗๐ แผ่น
๓๕. กาวซีเมนต์ หนักถุงละ ๒๐ กก. (มอก.๒๗๐๓-๒๕๕๙)	จำนวน ๑๑ ถุง
๓๖. กาวยาแนว หนักถุงละ ๑ กก.	จำนวน ๒๘ ถุง

๓๗. เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ แบบภาคตัดขวางรูปเกือบม้า ขนาด ๑๐๐ x ๑๐๐ มม. ยาว ๓,๐๐๐ มม. (มอก.๙๗๑-๒๕๓๓)	จำนวน ๒๖๑ ต้น
๓๘. ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ ๑๕ ความยาวม้วนละ ๕๐ ม. (มอก.๗๖-๒๕๑๗)	จำนวน ๑๓๐ ม้วน
๓๙. อิฐก่อสร้างสามัญ (อิฐมอญ) ขนาด ๗ x ๑๖ x ๓.๕ ซม.	จำนวน ๖๐,๗๒๐ ก้อน
๔๐. อิฐบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด ๑๙ x ๓๙ x ๙ ซม	จำนวน ๒,๔๓๑ ก้อน
๔๑. กรวดคละสี่ เบอร์ ๔ และเบอร์ ๕	จำนวน ๙๐๐ กก.
๔๒. หินเกล็ดคละสี่ เบอร์ ๓ ๑/๒ และเบอร์ ๔	จำนวน ๑,๔๐๒ กก.
๔๓. หินแกรนิต และวัสดุสำหรับงานบุผนัง	จำนวน ๑๔ ตร.ม.
๔๔. กระจับปี่ซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ ประเภทไม่อัดแน่น หนา ๖ มม. ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. (มอก.๑๒-๒๕๓๐)	จำนวน ๑๔ แผ่น
๔๕. แผ่นยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม. (มอก.๒๑๙-๒๕๕๒)	จำนวน ๑๙๔ แผ่น
๔๖. แผ่นเซลโลกรีต ชนิดธรรมดา ผิวแต่งสีสำเร็จ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๕๐ นิ้ว	จำนวน ๑๕๔ แผ่น
๔๗. แผ่นเซลโลกรีต ชนิดธรรมดา ผิวใสแคลเซียม ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. หนา ๐.๕๐ นิ้ว	จำนวน ๑๐๑ แผ่น
๔๘. แผ่นเซลโลกรีต ชนิดธรรมดา ผิวใสแคลเซียม ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. หนา ๑ นิ้ว	จำนวน ๑๙๐ แผ่น
๔๙. โครงเคร่าเพดานเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๙๒.๐๐ x ๐.๕๕ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. สีสถูมิเนียม	จำนวน ๖๔๔ ตร.ม.
๕๐. ตะปูเกลียว ปลายสว่าน ขนาด ๓๒ มม.	จำนวน ๗๑ กก.
๕๑. ลวดตาข่ายกันแมลงแผ่นกรงรูขนาด กว้าง ๒ มม. สูง ๓.๕๐ มม.	จำนวน ๖๘ ตร.ม.
๕๒. บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด ๑๐ x ๓๐๐ x ๕ ซม.	จำนวน ๓๖ ม.
๕๓. กระจับปี่ซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด ๕๐ x ๑๒๐ x ๐.๕๐ ซม. (มอก.๗๙-๒๕๒๙)	จำนวน ๑,๓๕๒ แผ่น
๕๔. ครอบสันโค้งกระจับปี่ซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด ๕๐ x ๔๕ ซม.	จำนวน ๒๔๗ แผ่น
๕๕. ขอยึดกระจับปี่แบบ ป.ปลา ขนาด ๖"	จำนวน ๒,๗๐๔ อัน
๕๖. กระจับปี่เซรามิก ขนาด ๘" x ๘" (มอก.๒๕๐๘-๒๕๕๕)	จำนวน ๑๕๓ ก่อ่ง
๕๗. สีโป้ว อะครีลิก ฟิลเลอร์ ขนาดจุกะป่องละ ๓.๗๘๕ ลิตร	จำนวน ๔๐ กระป่อง
๕๘. สีอิมัลชันชนิดรองพื้นปูนใหม่ สีขาว ขนาดจุกะป่องละ ๓.๗๘๕ ลิตร (มอก.๒๗๒-๒๕๔๙)	จำนวน ๗๒ กระป่อง
๕๙. สีอิมัลชันชนิดภายใน สีขาว ขนาดจุกะป่องละ ๓.๗๘๕ ลิตร (มอก.๒๗๒-๒๕๔๙)	จำนวน ๕๗ กระป่อง
๖๐. สีอิมัลชันชนิดภายนอก สีขาว ขนาดจุกะป่องละ ๓.๗๘๕ ลิตร (มอก.๒๗๒-๒๕๔๙)	จำนวน ๖๘ กระป่อง

๖๑. สีรองพื้นกันสนิม ขนาดจุกะป่องละ ๓.๗๘๕ ลิตร (มอก.๒๓๘๗-๒๕๕๕)	จำนวน ๔๐ กระป๋อง
๖๒. สีเคลือบเงาชนิดสีดำ ขนาดจุกะป่องละ ๓.๗๘๕ ลิตร (มอก.๓๒๗-๒๕๕๓)	จำนวน ๘๑ กระป๋อง
๖๓. น้ำมันสน ขนาดจุกะป่องละ ๓.๗๘๕ ลิตร	จำนวน ๒๔ กระป๋อง
๖๔. น้ำยาเคลือบเงาพื้น ขนาดจุกะป่องละ ๓.๗๘๕ ลิตร	จำนวน ๖ กระป๋อง
๖๕. รางน้ำฝนสังกะสี ขนาด กว้าง ๖" ยาว ๘ ฟุต หนา ๐.๓๕ มม.	จำนวน ๕ ท่อน
๖๖. ไม้เชิงชาย ขนาด กว้าง ๘" ยาว ๓๐๐ ซม. หนา ๑.๖ ซม.	จำนวน ๖๙ แผ่น
๖๗. แผ่นสะท้อนความร้อน ขนาด ๑.๒๕ x ๒๐ ม.	จำนวน ๓ ม้วน

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://procurement.rid.go.th> หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๓๙๐๑๙๘ ในวันและเวลาราชการ

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมชลประทานไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งนี้นี้กรมชลประทานสามารถยกเลิกการจัดหาได้


ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓



(นายสิริพล รักษาเนา)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



(นางสุนิสา จันทร์แดง)  
ทศ.๑๖ พ.ค.